

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2021 (coorte 2003 - 18 anni)

Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	82,24	82,42	81,38	94,44	92,99	93,65	92,42	93,80	92,56	87,23	82,63	5,07	77,42
Valle d'Aosta	87,35	87,84	85,70	94,25	92,60	94,25	91,87	94,17	92,11	83,65	87,59	1,56	82,25
Lombardia	83,02	83,27	81,12	94,61	92,37	94,33	91,26	94,42	91,57	84,71	82,73	7,55	80,83
Prov. Aut. Bolzano	72,48	73,11	70,13	85,62	84,97	85,35	84,68	85,40	84,67	11,64	75,47	5,85	59,92
Prov. Aut. Trento	86,44	86,91	85,02	94,04	92,62	94,02	92,13	94,02	92,27	85,80	20,74	4,79	84,82
Veneto	86,24	86,81	85,09	95,55	93,18	95,42	92,28	95,46	92,54	77,76	86,86	10,59	86,45
Friuli-Venezia Giulia	81,60	82,67	80,75	94,17	92,29	94,06	91,77	94,11	91,88	2,32	81,46	4,60	75,35
Liguria	67,13	67,23	66,40	83,48	73,41	77,67	73,03	77,63	73,09	54,56	66,97	2,92	61,10
Emilia-Romagna	89,54	89,95	87,46	97,04	94,18	96,87	93,45	96,92	93,73	90,02	89,69	8,52	87,35
Toscana	78,57	79,28	77,80	89,59	89,31	88,54	88,19	88,96	88,63	17,44	63,45	3,14	15,05
Umbria	90,85	91,15	89,88	96,98	95,91	96,80	94,69	96,92	94,95	88,39	96,51	2,32	51,40
Marche	82,92	83,14	81,98	89,99	94,15	96,07	92,90	96,08	92,89	49,16	74,51	2,87	73,64
Lazio	70,23	70,35	69,91	96,20	89,45	96,06	88,98	96,10	89,07	57,26	56,45	1,13	52,10
Abruzzo	80,92	80,93	81,96	78,51	90,03	78,48	89,70	78,50	89,75	27,61	75,88	0,84	51,91
Molise	62,86	62,86	62,86	94,63	88,59	94,63	88,59	94,63	88,59	36,01	44,34	1,05	45,39
Campania	49,88	49,92	49,46	92,54	86,04	92,53	85,95	92,54	85,99	29,37	46,89	0,65	32,51
Puglia	71,60	71,63	71,51	96,86	93,09	96,82	93,00	96,84	93,04	0,00	71,00	78,82	76,17
Basilicata	88,36	88,36	88,36	94,97	91,35	94,97	91,35	94,97	91,35	26,99	84,77	0,89	87,22
Calabria	66,71	66,71	66,71	81,90	73,30	81,90	73,30	81,90	73,30	48,00	64,20	1,07	32,83
Sicilia	45,66	45,67	45,51	95,02	82,11	95,00	82,04	95,02	82,08	26,52	45,36	0,48	46,35
Sardegna	72,08	72,11	69,81	91,83	87,59	91,72	87,33	89,56	87,39	61,91	44,40	0,88	51,81
Italia	73,23	73,46	72,32	93,49	89,45	93,29	88,88	93,30	89,03	53,47	69,04	9,68	62,22

Legenda:

(i) 5a dose

(II) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(II)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento

08/06/2022