

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2019 (coorte 2001 - 18 anni)													
Coperture vaccinali (per 100 abitanti) per vaccinazioni dell'adolescente, calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)													
REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	86,59	86,90	85,45	96,21	92,84	95,72	92,51	95,75	92,57	83,64	17,84	2,94	46,49
Valle d'Aosta	89,47	90,73	88,71	93,85	90,56	93,60	88,71	93,60	88,80	87,11	6,91	1,94	48,10
Lombardia	82,25	82,65	79,56	93,84	90,20	93,37	88,23	93,48	88,54	n.d.	10,33	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	71,93	72,91	66,92	89,71	84,13	89,31	83,52	89,29	83,64	34,30	64,72	4,74	33,16
Prov. Aut. Trento	86,69	87,16	84,44	93,84	90,69	93,70	89,05	93,73	89,21	85,01	5,69	4,32	84,29
Veneto	87,94	88,88	86,19	94,82	91,49	94,39	89,94	94,51	90,14	48,39	86,53	8,43	64,66
Friuli-Venezia Giulia	81,29	82,44	79,97	93,26	90,38	93,02	89,24	93,04	89,45	75,66	80,13	3,84	73,46
Liguria	79,53	79,75	78,77	81,41	78,11	80,41	76,98	80,80	77,63	40,19	84,12	3,32	71,71
Emilia-Romagna	89,49	89,98	86,10	94,00	90,51	93,76	89,08	93,84	89,41	89,69	95,89	7,17	58,47
Toscana	83,32	84,15	81,64	85,41	85,01	84,98	84,39	85,01	84,49	76,53	25,64	2,94	75,54
Umbria	91,89	92,00	91,71	96,54	95,19	96,20	94,78	96,31	94,90	82,32	95,70	3,46	64,63
Marche	85,06	85,27	83,18	95,52	89,10	94,95	87,36	94,92	87,34	67,74	84,62	2,58	53,93
Lazio	63,23	63,43	63,43	87,09	77,66	86,85	76,62	86,86	76,64	37,97	63,38	0,98	34,00
Abruzzo	87,28	87,28	86,98	44,30	90,68	44,28	90,67	44,29	90,67	45,40	57,99	0,76	30,42
Molise	67,84	67,84	67,84	93,19	90,13	93,19	90,13	93,19	90,13	54,75	47,98	0,71	32,54
Campania	55,15	55,23	53,86	89,16	78,81	89,12	78,27	89,14	78,32	24,94	27,45	0,85	23,87
Puglia	71,39	71,43	71,07	94,63	88,07	94,58	87,95	94,61	88,00	77,38	70,33	75,31	69,22
Basilicata	84,55	84,55	84,55	86,45	81,00	86,45	81,00	86,45	81,00	7,55	70,16	0,70	64,22
Calabria	62,46	62,46	62,46	71,88	56,76	71,88	56,76	71,88	56,76	36,93	56,17	0,08	45,16
Sicilia	50,67	51,91	50,39	94,13	79,39	92,94	79,23	92,63	78,97	36,77	46,47	0,34	35,60
Sardegna	75,38	75,43	74,04	89,58	83,85	89,57	83,71	89,59	83,74	40,65	44,89	0,71	33,18
Italia	74,28	74,71	72,91	90,33	84,93	89,96	84,02	89,98	84,13	44,96	48,74	9,19	58,31

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite ⁽ⁱ⁾	ROS 1	Rosolia (prima dose)
TET	Tetano ⁽ⁱ⁾	ROS 2	Rosolia (seconda dose)
PER	Pertosse ⁽ⁱ⁾	MEN C	Meningococco C coniugato ^(l)
MOR 1	Morbillo (prima dose)	EP A	Epatite A
MOR 2	Morbillo (seconda dose)	Men ACY	Meningococco ACYW coniugato
PAR 1	Parotite (prima dose)		
PAR 2	Parotite (seconda dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 Giugno 2020