

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2018 (coorte 2000 - 18 anni)

Coperture vaccinali per vaccinazioni dell'adolescente (per 100 abitanti), calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	82,49	83,31	80,65	91,70	85,19	91,32	83,95	90,12	82,82	79,03	15,65	2,99	3,58
Valle d'Aosta	88,72	89,71	87,49	93,42	87,33	90,37	86,75	90,86	87,00	83,21	94,90	2,22	4,28
Lombardia	74,88	74,99	72,22	94,07	89,71	93,61	88,11	93,74	88,34	40,19	18,22	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Prv. Aut. Trento	80,54	81,07	78,00	89,53	81,73	88,94	78,73	89,08	78,82	46,47	4,14	6,05	37,10
Veneto	82,52	83,34	80,19	93,94	87,77	93,32	85,81	93,60	85,87	62,63	61,69	7,46	34,12
Friuli-Venezia Giulia	80,16	81,58	78,57	92,30	88,27	91,92	86,48	0,30	86,83	74,45	69,52	3,58	62,68
Liguria	71,55	72,17	69,98	81,35	73,04	80,54	70,59	80,89	71,53	35,69	75,48	2,90	59,75
Emilia-Romagna	87,06	87,69	82,71	96,61	92,12	96,11	89,31	96,32	89,59	86,89	91,11	6,45	21,19
Toscana	79,64	80,49	78,04	83,39	83,08	82,78	82,31	82,79	82,35	70,28	12,82	2,53	67,38
Umbria	89,17	89,38	89,01	94,20	92,27	93,50	91,68	93,66	91,80	83,00	94,76	1,88	55,07
Marche	88,18	88,36	86,70	95,18	90,52	94,57	88,55	94,67	88,58	74,64	81,83	2,27	16,81
Lazio	71,59	71,70	70,42	87,56	79,11	87,02	78,87	87,31	78,76	41,06	57,75	1,11	18,77
Abruzzo	78,21	78,22	78,15	87,69	80,17	87,67	80,04	87,68	80,07	54,15	38,93	0,72	16,68
Molise	56,49	56,59	81,16	73,31	81,36	73,10	81,36	61,44	15,13	26,93	0,00	0,37	17,56
Campania	45,91	45,96	45,19	91,30	82,89	91,29	82,77	91,30	82,80	25,98	33,95	0,75	9,99
Puglia	65,61	65,61	65,46	91,32	82,42	91,32	82,42	91,32	82,42	74,81	69,78	72,61	52,73
Basilicata	89,94	89,94	89,94	96,22	91,42	96,22	91,42	96,22	91,42	32,99	59,65	0,64	70,68
Calabria	57,24	57,24	57,24	67,20	59,25	67,20	59,25	67,20	59,25	29,39	46,76	0,08	23,01
Sicilia	50,78	50,82	50,08	90,34	75,49	90,31	75,44	90,35	75,48	24,77	41,63	0,30	29,88
Sardegna	77,02	77,03	76,86	94,40	82,03	94,40	82,08	94,40	82,09	33,78	26,33	0,51	24,01
Italia	70,95	71,26	69,52	90,56	83,55	90,21	82,57	88,44	82,24	51,04	44,74	8,76	29,17

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite (i)	ROS 1	Rosolia (1° dose)
TET	Tetano (i)	ROS 2	Rosolia (2° dose)
PER	Pertosse (i)	MEN C	Meningococco C coniugato (l)
MOR 1	Morbillo (1° dose)	POL	Polio (i)
MOR 2	Morbillo (2° dose)	EP A	Epatite A
PAR 1	Parotite (1° dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato
PAR 2	Parotite (2° dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 aprile 2019